


Katalog 2025



info@lucea-light.com
www.lucea-light.com
+49 7151 9868610

Wir kommen aus der Praxis – und genau das macht uns stark.

Seit über 15 Jahren planen und installieren wir Lichtlösungen und kennen die Herausforderungen der Praxis aus erster Hand. Aus dieser Erfahrung heraus haben wir begonnen, eigene Produkte und Sonderlösungen zu entwickeln – nicht aus einer Idee am Schreibtisch, sondern aus echten Anforderungen vor Ort. Heute stehen wir für praxisnahe Produkte zu fairen Preisen, die nicht nur funktionieren, sondern Probleme lösen.

Unser junges, agiles Team kombiniert frische Ideen mit technischem Know-how und erstklassigem Service. Wir machen auch vor Sonderlösungen keinen Halt und setzen alles daran, Licht so einfach und flexibel wie möglich zu gestalten.

Mit diesem Katalog möchten wir unsere Lösungen nun auch dem Markt zugänglich machen – für alle, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Innovation legen.

linea

lucea





linea

220-240V/24V
 6-10W uplight 24-48W downlight
 3000, 4000, 5000K
 CRI $\geq$ 90
 50-60lm/W
 IP20
 UGR<19
 non-dim, 0/1-10V, DALI, Casambi
 26x30mm (Profil)

schwarz, weiß, gold, blau, rot

Das Leuchtsystem linea ist mehr als nur eine Lichtquelle – sie ist ein Statement für klare Linien und modernes Design. Mit ihrem schlanken Profil von nur 26x30 mm fügt sie sich nahtlos in jede Architektur ein und sorgt mit bis zu 48W Downlight für beeindruckende Lichtkraft. Ob in Schwarz, Weiß, Gold oder sogar Blau und Rot – sie setzt Akzente, ohne aufdringlich zu wirken. Dank UGR<19 und CRI $\geq$ 90 liefert sie nicht nur Helligkeit, sondern auch perfekte Lichtqualität für anspruchsvolle Räume. Und mit Steuerungsoptionen wie DALI oder Casambi wird sie zum smarten Highlight.

Ob als komplexe Struktur im Raum, als Wandleuchte, oder als alleinstehende Stehleuchte – ein anpassungsfähiges System für jeden Raum.

linea

lucea



filo

lucea





filo

220-240V

36W

2700-6000K tw

CRI $\geq$ 90

40lm/W

IP 20

UGR<19

dimmbar

Gestensteuerung/DALI, Casambi


35x1200mm

schwarz, weiß, chrom, blau, gold, rot

Die filo ist die elegante Antwort auf flexible Beleuchtung. Mit 36W Leistung und einem Farbtemperaturbereich von 2700K bis 6000K passt sie sich jeder Stimmung an – von warmem Wohlfühllicht bis zu kühler Klarheit. Die Gestensteuerung macht sie zum interaktiven Erlebnis, während die schlanke Form (35x1200 mm) für ein minimalistisches Erscheinungsbild sorgt. Ob in Chrom, Gold oder klassischem Schwarz – sie bringt Stil und Technik in Einklang. Und dank CRI $\geq$ 90 bleibt jedes Detail brillant.

filo

lucea



tura

lucea



**tura**

220-240V

10W

3000, 4000K

CRI $\geq$ 90

50lm/W

IP 20/54


UGR<12/15

non-dim, triac, DALI

62x88/105mm


schwarz, weiß, silber, messing, bronze

Klein, aber voller Charakter: Die tura überzeugt mit kompakten Maßen und starker Lichtleistung. Mit UGR<12 sorgt sie für blendfreie Beleuchtung, perfekt für Arbeitsbereiche oder stilvolle Akzente. Erhältlich in edlen Oberflächen wie Messing oder Bronze, wird sie zum Schmuckstück jeder Decke. Ihre IP54-Option macht sie sogar für Feuchträume geeignet – ein echtes Multitalent. Und mit CRI $\geq$ 90 bleibt die Farbwiedergabe immer auf höchstem Niveau.



zeno

lucea



**zeno**

220-240V

10W

3000, 4000K

CRI $\geq$ 90

82lm/W

IP 20

UGR<19

non-dim, triac

52x72/62x95mm

schwarz, weiß, silber, messing, bronze

Die zeno ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Minimalismus legen. Mit nur 52x72 mm fügt sie sich harmonisch in jede Umgebung ein und liefert dabei kraftvolles Licht mit bis zu 12W. Ihre Farbtemperaturen von 3000K oder 4000K schaffen wahlweise gemütliche Wärme oder klare Frische. In Schwarz, Weiß oder edlem Silber, Bronze, oder Messing wirkt sie zeitlos und elegant. Und dank UGR<19 bleibt das Licht angenehm und augenschonend.

zeno

lucea



Nov. 2025



milo

lucea





milo

220-240V
12W
2700, 3000, 4000K
CRI $\geq$ 90
77lm/W
IP 20
UGR<17
15°, 24°, 36°
non-dim, triac
85x73mm

schwarz, weiß, silber, messing, bronze

Die milo ist ein echter Blickfang – rund, elegant und technisch ausgereift. Mit drei Abstrahlwinkeln (15°, 24°, 36°) bietet sie maximale Flexibilität für jede Lichtszene. Ihre warmen Farbtemperaturen von 2700K bis 4000K schaffen Atmosphäre, während CRI $\geq$ 90 für perfekte Farbwiedergabe sorgt. In Schwarz, Weiß oder luxuriösem Messing wird sie zum Design-Statement. Kompakt, stilvoll und leistungsstark – genau das, was moderne Räume brauchen.

milo

ilcece



nino

lucea





nino

220-240V
12W
2700, 3000, 4000K
CRI $\geq$ 90
65lm/W
IP 65
120°
dimmbar auf Anfrage
130x130x68mm

klar, champagner, grün



Die nino bringt Licht ins Spiel – und das auch draußen! Mit IP65 trotzt sie Wind und Wetter und sorgt mit 12W für kraftvolle Beleuchtung. Ihre Farbvarianten wie Champagner oder Grün machen sie zum Hingucker in jedem Outdoor-Bereich. Dank CRI $\geq$ 90 bleibt die Lichtqualität erstklassig, egal ob auf der Terrasse oder im Garten. Und mit 120° Abstrahlwinkel schafft sie ein angenehm weites Lichtfeld.

nino

lucea







lunio

220-240V
 7W/12W
 2700, 3000, 4000K
 CRI $\geq$ 95
 90lm/W/75lm/W
 IP 20/54
 UGR<11/<13
 15°, 24°, 36°, 50°
 non-dim, 0/1-10V, DALI, Casambi
 62xH65mm/82xH80mm

schwarz, weiß



Mit mehr als 95 CRI und UGR<11 liefert die lunio perfektes Licht für anspruchsvolle Anwendungen. Ihre verschiedenen Abstrahlwinkel (15° bis 50°) machen sie extrem flexibel – vom fokussierten Spot bis zur breiten Ausleuchtung. In Kombination mit smarten Steuerungen wie DALI oder Casambi wird sie zur intelligenten Lichtlösung. Ihr dezentes Design passt in jede moderne Architektur.

vero

lucea





vero


220-240V
 7W/12W
 2700, 3000, 4000K
 CRI $\geq$ 95
 75lm/W/80lm/W
 IP 20/54
 UGR<9
 15°, 24°, 36°, 50°
 non-dim, 0/1-10V, DALI, Casambi
 62xH63mm/82xH75mm


Schwenkbar 25°

schwarz, weiß



Der Deckeneinbauspot vero ist für alle, die das Maximum wollen: UGR<9 für maximale Blendfreiheit und CRI $\geq$ 95 für brillante Farben. Mit schwenkbarem Kopf (25°) lässt sie sich individuell ausrichten und setzt Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Ihre kompakten Maße und edlen Oberflächen machen sie zum stilvollen Begleiter in Wohn- und Arbeitsbereichen. Technik und Design in perfekter Harmonie.








orvio

220-240V
7W/12,5W
2700, 3000, 4000K
CRI $\geq$ 95
55lm/W/60lm/W
IP 20/54
UGR<5
24°, 36°
non-dim, 0/1-10V, DALI, Casambi
60xH58mm/80xH75mm


schwarz, weiß



S



M



Mit UGR<5 setzt die orvio neue Maßstäbe in Sachen Sehkomfort. Ihre Abstrahlwinkel von 24° und 36° ermöglichen punktgenaue Lichtinszenierungen, während CRI $\geq$ 95 für unverfälschte Farben sorgt. Ob in Schwarz, Weiß oder Messing – sie wirkt immer hochwertig und elegant. Ideal für Räume, in denen Licht nicht nur funktional, sondern auch emotional sein soll.



PL48

48V DC
2/5/9/10/15W
2200K - 6500K, tw, RGB, Pixel DMX
CRI $\geq$ 80
100lm/m - 1170lm/m
IP 68
120°
19x22mm

-Einspeisung alle 8m (15W) -
171m (2W)
-Kürzbar alle 8-12,5cm
-top view, side view

Individuelle Konfiguration auf




Das vollvergossene LED-Band PL48 ist die ultimative Lösung für technisch anspruchsvolle Lichtkonzepte – flexibel, robust und voller Möglichkeiten. Mit Farboptionen von warmen 2200K bis zu kühlem 6500K, RGB und sogar Pixel-DMX eröffnet sie grenzenlose Gestaltungsfreiheit. Ihre IP68-Zertifizierung macht sie perfekt für den Outdoor-Einsatz, während die Kürzbarkeit alle 8-12,5 cm maximale Anpassung erlaubt.

Das Highlight: Unsere innovative Technik ermöglicht mit einer Einspeisung beeindruckende Distanzen – je nach Leistung reicht ein einziger Einspeisepunkt von 8m bis hin zu ganzen 171m LED-Band. Ob Top-View oder Side-View – die PL48 passt sich jeder Idee an.

Q1 2026


lucea



Q1 2026

lucea





info@lucea-light.com
www.lucea-light.com
+49 7151 9868610